

1 Tipo de intervención	Política pública
2 Descripción de la intervención	Las políticas e intervenciones pueden influir en los patrones de consumo de alcohol y en la cantidad consumida. Entre las políticas que ayudan a reducir el consumo de alcohol destacamos la reducción en la accesibilidad al alcohol y el aumento del precio
3 Principales determinantes de la salud implicados	-Gobernanza urbana -Contexto socioeconómico: políticas públicas
4 Principales ejes de desigualdad implicados	Género
5 Tipo de evaluación	Evaluación de resultados
6 Diseño de evaluación	Estudio transversal con comparativa entre diferentes países
7 Resultados (outcomes)	Consumo de riesgo de alcohol
8 Metodología cuantitativa, cualitativa o mixta utilizada	Metodología cuantitativa: cuestionarios
9 Fase de la evaluación	Finalizada
10 Principales resultados de la evaluación	En los países con mayores restricciones en la publicidad de las bebidas alcohólicas se observan menores prevalencias de consumo de riesgo de alcohol. Así mismo, la relación entre grado de restricción de la publicidad de las bebidas alcohólicas y el consumo de riesgo de alcohol se observa tanto para hombres como para mujeres
11 Documentos relacionados	<u>Artículos científicos</u> Bosque-Prous M, Espelt A, Guitart AM, Bartoli M, Villalbí JR, Brugal MT. Association between stricter alcohol advertising regulations and lower hazardous drinking across European countries. <i>Addiction</i> . 2014;109(10):1634-43. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24690020 Bosque-Prous M, Espelt A, Borrell C, Bartoli M, Guitart AM, Villalbí JR, et al. Gender differences in hazardous drinking among middle-aged in Europe: the role of social context and women's empowerment. <i>Eur J Public Health</i> . 2015;25(4):698-705. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25616593
12 Organismos implicados	Agencia de Salud Pública de Barcelona



Ajuntament de
Barcelona

C S B Consorci Sanitari
de Barcelona



Agència
de Salut Pública